

Alapkiadás	2016.12.19.	Tervező	Turi Ádám V;EN-VI 01-12466
Revízió		Projekt név	X.ker. Polgármesteri Hiv. ép.
Revízió		Telefon	+36-30-509-5685
Revízió			

1102 Budapest, Szent László tér 29.
X. ker. Kőbányai Önkorm. épület felújítása

HUN-TERV
Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
1135 Budapest Csata u. 19/B

VRVKP jelű elo. több. és összeáll. rajza


Rajzszám	EE-01
Aktuális lap	2
Legutolsó lap	3

Elosztó típusa: Schneider Prisma G faliszekrény

védettsége: IP55

csatlakozás: felső

Feliratok: készülékek kapcsolási rajz szerinti megnevezése és tervjelei.
A túláramvédelmi készülékek a jelölt karakterisztikával rendelkezzenek!



Megjegyzés:

Érintésvédelem: Nullázás/TN-C-S/ az MSZ HD 60364 szerint

A terheléseket a három fázison egyenletesen kell elosztani.

Az elosztó ajtaján az MSZ 453 és az MSZ EN 61439 szerinti feliratokat el kell helyezni!

A készülékek tervjelét tartós felirattal meg kell jelölni.

A kábelek fel nem használt ereit üres sorkapocsra kell kifejtetni!

Az összeállítási rajz tájékoztató jellegű!

In: névleges áram [A]

Ikmax: független zárlati áram [kA]

Ipk: zárlati szilárdság [kA]

Pe: Egyidejű teljesítmény [kW]


Alapkiadás	2016.12.19.	Tervező	Turi Ádám V;EN-VI 01-12466
Revízió		Projekt név	X.ker. Polgármesteri Hiv. ép.
Revízió		Telefon	+36-30-509-5685
Revízió			

1102 Budapest, Szent László tér 29.
X. ker. Kőbányai Önkorm. épület felújítása

HUN-TERV
Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
1135 Budapest Csata u. 19/B

VRVKP jelű elo. több. és összeáll. rajza

Rajzszám	EE-01
aktuális lap	3
Legutolsó lap	3



Alapkiadás	2016.12.19.	Tervező	Turi Ádám V;EN-VI 01-12466
Revízió		Projekt név	X.ker. Polgármesteri Hiv. ép.
Revízió		Telefon	+36-30-509-5685
Revízió			

1102 Budapest, Szent László tér 29.
X. ker. Kőbányai Önkorm. épület felújítása

HUN-TERV
Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
1135 Budapest Csata u. 19/B

VRVAHU jelű elo. több. és összeáll. rajza

Rajzszám	EE-02
Legutolsó lap	1
Legutolsó lap	2

Elosztó típusa: Schneider Kaedra kiselosztó

védettsége: IP65

csatlakozás: felső

Feliratok: készülékek kapcsolási rajz szerinti megnevezése és tervjelei.
A túláramvédelmi készülékek a jelölt karakterisztikával rendelkezzenek!

Megjegyzés:


Érintésvédelem: Nullázás/TN-C-S/ az MSZ HD 60364 szerint

A terheléseket a három fázison egyenletesen kell elosztani.

Az elosztó ajtaján az MSZ 453 és az MSZ EN 61439 szerinti feliratokat el kell helyezni!

A készülékek tervjelét tartós felirattal meg kell jelölni.

A kábelek fel nem használt ereit üres sorkapocsra kell kifejtetni!



Az összeállítási rajz tájékoztató jellegű!


In: névleges áram [A]

Ikmax: független zárlati áram [kA]

Ipk: zárlati szilárdság [kA]

Pe: Egyidejű teljesítmény [kW]

Alapkiadás	2016.12.19.	Tervező	Turi Ádám V;EN-VI 01-12466	1102 Budapest, Szent László tér 29. X. ker. Kőbányai Önkorm. épület felújítása	HUN-TERV Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 1135 Budapest Csata u. 19/B	VRVAHU jelű elo. több. és összeáll. rajza	Rajzszám	EE-02
Revízió		Projekt név	X.ker. Polgármesteri Hiv. ép.				Aktuális lap	2
Revízió		Telefon	+36-30-509-5685				Legutolsó lap	2
Revízió								




Alapkiadás	2016.12.19.	Tervező	Turi Ádám V;EN-VI 01-12466
Revízió		Projekt név	X.ker. Polgármesteri Hiv. ép.
Revízió		Telefon	+36-30-509-5685
Revízió			

1102 Budapest, Szent László tér 29.
X. ker. Kőbányai Önkorm. épület felújítása

HUN-TERV
 Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
 1135 Budapest Csata u. 19/B

VRVÖNK1-2 jelű elo. több. és összeáll. rajza

Rajzszám	EE-03
Aktuális lap	1
Legutolsó lap	3



Alapkiadás	2016.12.19.	Tervező	Turi Ádám V;EN-VI 01-12466
Revízió		Projekt név	X.ker. Polgármesteri Hiv. ép.
Revízió		Telefon	+36-30-509-5685
Revízió			

1102 Budapest, Szent László tér 29.
X. ker. Kőbányai Önkorm. épület felújítása

HUN-TERV
Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
1135 Budapest Csata u. 19/B

VRVÖNK1-2 jelű elo. több. és összeáll. rajza

Rajzszám	EE-03
Aktuális lap	2
Legutolsó lap	3

Elosztó típusa: Schneider Prisma G faliszekrény

védettsége: IP55

csatlakozás: felső

Feliratok: készülékek kapcsolási rajz szerinti megnevezése és tervjelei.
A túláramvédelmi készülékek a jelölt karakterisztikával rendelkezzenek!

Megjegyzés:


Érintésvédelem: Nullázás/TN-C-S/ az MSZ HD 60364 szerint

A terheléseket a három fázison egyenletesen kell elosztani.

Az elosztó ajtaján az MSZ 453 és az MSZ EN 61439 szerinti feliratokat el kell helyezni!

A készülékek tervjelét tartós felirattal meg kell jelölni.

A kábelek fel nem használt ereit üres sorkapocsra kell kifejtetni!



Az összeállítási rajz tájékoztató jellegű!

In: névleges áram [A]

Ikmax: független zárlati áram [kA]

Ipk: zárlati szilárdság [kA]

Pe: Egyidejű teljesítmény [kW]


Alapkiadás	2016.12.19.	Tervező	Turi Ádám V;EN-VI 01-12466
Revízió		Projekt név	X.ker. Polgármesteri Hiv. ép.
Revízió		Telefon	+36-30-509-5685
Revízió			


1102 Budapest, Szent László tér 29.
X. ker. Kőbányai Önkorm. épület felújítása

HUN-TERV
Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
1135 Budapest Csata u. 19/B

VRVÖNK1-2 jelű elo. több. és összeáll. rajza

Rajzszám	EE-03
Aktuális lap	3
Legutolsó lap	3





Alapkiadás	2016.12.19.	Tervező	Turi Ádám V;EN-VI 01-12466
Revízió		Projekt név	X.ker. Polgármesteri Hiv. ép.
Revízió		Telefon	+36-30-509-5685
Revízió			

1102 Budapest, Szent László tér 29.
X. ker. Kőbányai Önkorm. épület felújítása

HUN-TERV
Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
1135 Budapest Csata u. 19/B

VRVÖNK3-4 jelű elo. több. és összeáll. rajza

Rajzszám	EE-04
Aktuális lap	2
Legutolsó lap	3

Elosztó típusa: Schneider Prisma G faliszekrény

védettsége: IP55

csatlakozás: felső

Feliratok: készülékek kapcsolási rajz szerinti megnevezése és tervjelei.
A túláramvédelmi készülékek a jelölt karakterisztikával rendelkezzenek!

Megjegyzés:


Érintésvédelem: Nullázás/TN-C-S/ az MSZ HD 60364 szerint

A terheléseket a három fázison egyenletesen kell elosztani.

Az elosztó ajtaján az MSZ 453 és az MSZ EN 61439 szerinti feliratokat el kell helyezni!

A készülékek tervjelét tartós felirattal meg kell jelölni.

A kábelek fel nem használt ereit üres sorkapocsra kell kifejtetni!



Az összeállítási rajz tájékoztató jellegű!

In: névleges áram [A]

Ikmax: független zárlati áram [kA]

Ipk: zárlati szilárdság [kA]

Pe: Egyidejű teljesítmény [kW]

Alapkiadás	2016.12.19.	Tervező	Turi Ádám V;EN-VI 01-12466	1102 Budapest, Szent László tér 29. X. ker. Kőbányai Önkorm. épület felújítása	HUN-TERV Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 1135 Budapest Csata u. 19/B	VRVÖNK3-4 jelű elo. több. és összeáll. rajz	Rajzszám	EE-04
Revízió		Projekt név	X.ker. Polgármesteri Hiv. ép.				za	
Revízió		Telefon	+36-30-509-5685				Aktuális lap	3
Revízió							Legutolsó lap	3