



PEST VÁRMEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

PVKH
BÉLYEGZŐ
Ó

Digitálisan aláírta:
PVKH BÉLYEGZŐ
Dátum:
2026.09.30
12:16:20 +02'00'

Ügyiratszám: PE/KTHF/03735-14/2026.

Ügyintéző: Farkas Ildikó

Pék Miklós

Telefon: (06-1) 77-66-280

Tárgy: A Ceva-Phylaxia Oltóanyagtermelő Zrt. által a Budapest X. kerület, Szállás u. 5. szám alatti telephelyén folytatott tevékenységére vonatkozó egységes környezethasználati engedélyének módosítása

Melléklet:

L melléklet: Légszennyező technológiák, pontforrások ismertetése, a pontforrások kibocsátási határértékei

HATÁROZAT

A **Ceva-Phylaxia Oltóanyagtermelő Zrt.** (1107 Budapest, Szállás u. 5.; KÜJ: 100 198 155; KTJ:100 652 463; KTJ_{IPPC}:101786864; Cg.: 01-10-041652; a továbbiakban: Környezethasználó) részére, a Budapest X. kerület, Szállás u. 5. szám alatti telephelyén folytatott tevékenységére kiadott PE/KTHF/03735-2/2026; PE/KTHF/05057-12/2025; PE/KTHF/00997-40/2024.; PE/KTHF/00997-15/2024. számokon módosított PE-06/KTF/04402-24/2023. számú egységes környezethasználati engedélyt (a továbbiakban: Engedély)

módosítom,

az alábbiak szerint:

Az Engedély III. „A TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI FELTÉTELEI” című fejezet 3. „Levegővédelmi szempontból” című alfejezet **3.2. pontját törlöm, helyére az alábbi 3.2. pont kerül:**

3.2. Az L mellékletben rögzített légszennyező anyagokra a kibocsátási határértékek teljesülését az üzemeltetőnek a P30, P31 és P32 jelű légszennyező pontforrásokra vonatkozóan **háromévente**, a P11, P12, P13, P14, P15, P16, P18, P19, P20, P23, P26 és P33 jelű légszennyező pontforrásokra vonatkozóan **kétévente**, a P4, P5, P6, P10, P25, P27, P28 és P29 jelű légszennyező pontforrásokra vonatkozóan **ötévente akkreditált mérőszervezettel végeztetett szabványos emisszió méréssel kell meghatározni**. A kibocsátások ellenőrzéséről készült **vizsgálati jegyzőkönyvet** elektronikusan **cégkapun keresztül be kell nyújtani** a Környezetvédelmi Hatóság részére az alábbiak szerint:

Pontforrás jele	Következő emisszió mérési jegyzőkönyv benyújtási határideje
P11, P12, P13, P14, P15, P16, P18, P19, P20, P23 és P26	2026. december 5.
	2028. december 5.
P4, P5, P6, P10 és P25	2027. december 5.
P33	2028. december 5.
P27	2029. december 5.
P28 és P29	2030. március 24.
P30, P31 és P32	2030. március 24.

Az Engedély L – Légszennyező technológiák, pontforrások ismertetése, a pontforrások kibocsátási határértékei – című mellékletét törlöm, helyébe jelen határozat L – Légszennyező technológiák, pontforrások ismertetése, a pontforrások kibocsátási határértékei – című melléklete lép.

Az Engedély Te-Technológiai mellékletét az alábbi elnevezéssel és táblázattal kiegészítem:

A telephelyen található épületek listáját, az ott folyó tevékenységek jelölése:

„A” épület	Irodák, tárgyalók, étterem, központi öltöző, hűtőtárolók, hőközpont, klímagépház, GID területek – kísérleti laboratóriumok és irodák, Liofilizáló 1, Biológiai K+F irodái és laboratóriumai, üzemorvosi rendelő
„H” épület	Vízkezelő rendszer, klímaberendezések, a 4. számú szennyvíz előkezelő, 7. sz. szennyvízkezelő, MEO irodák és laborok, Média labor, Élő vírus szöveti termelés, öltöző, irodahelyiségek, BRO média labor.
„22”-es épület	Neocox és a hozzá tartozó szennyvízkezelő, a Liofilizáló 3 üzemi területek.
„NL” épület	Liofilizáló 2 üzemi területek: Steril töltő, liofilizáló, kupakzáró üzemi területek kiszolgáló egységekkel.
„B1” épület	Élő vírus termelő laboratóriumok és kiszolgáló egységek.
„B2” épület-	Inaktívált vírus termelő laboratóriumok, formulázó, töltő, kiszolgáló egységek, kiserelő üzemrészek, 3. sz. szennyvíz előkezelő.
„B3” épület	Fermentáció termelő laboratóriumok, kiszolgáló egységek, 5. számú szennyvíz előkezelő.
„B4” épület	Tudományos Támogató Igazgatóság (SSIU) kutató laboratóriumok, állatsobák, irodák, 6. sz. szennyvíz elő-kezelő.
„B5” épület	Marek, TCO, BRO üzemrészekre osztva. Termelő laboratóriumok, Média labor, kiszolgáló egységek, 8. sz. szennyvíz előkezelő.
„C” épület	VAP labor.
„L4” épület	Liofilizáló 4 üzem: steril töltő, liofilizáló, kupakzáró és formulázó üzemi területek.

„FP” épület	Liofilizáló 5 üzem (steril töltő, liofilizáló, kupakzáró, formulázó), a csomagoló üzem, vizuális ellenőrző, indirekt raktár, expedíció.
„W” raktárépület	Alapanyagraktár, nagy területű hűtött tárolókkal. A termeléshez szükséges alap és segédanyagokat, csomagolóanyagokat és félkész és kész termékeket tárolnak itt.
„O” irodaépület	Recepció, Vezérigazgatóság, HR igazgatóság, IT épülete.
„T” épület	Műszaki raktár, irattár.
„R” épület	Vagyonőri szolgálat és tárgyalók.
„D” dehidratáló épülete	Tojásszáritó (használaton kívül).
„B5V” épület	Vízgépház (B5-ös épülethez).
„UT” tároló	Udvari tároló gátpalack és göngyöleg
„K” épület	Kazánház
„M” épület	Modul-labor: Inaktívált vírus termelő laboratórium, kiszolgáló egységek (jelenleg üzemben kívül)
Jelenleg folyamatban lévő vagy tervezett beruházásokhoz kapcsolódó létesítmények	
	Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely és göngyöleg tároló
	Tűzveszélyes anyagtároló
	Kantin épület

Az Engedély egyéb adatai és az előírások változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak.

*

Egyidejűleg megállapítom, hogy az eljárás igazgatási szolgáltatási díja **283 500 Ft**, melynek viselésére a Környezethasználó köteles. Megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került.

*Egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendelet módosításáról a 141/2018. (VII.27.) Kormányrendelet [a továbbiakban: 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet] 2. sz. melléklet 35. pontja **nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánította** a Budapest X. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlannyilvántartás szerinti 38367/4, 38367/6 és 38364/1 helyrajzi számú ingatlanokon, a telephely bővítésével és fejlesztésével összefüggő beruházást.*

E döntés ellen a közléstől számított **15 napon belül** a Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályánál (1016 Budapest, Mészáros utca 58/b, a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) benyújtott, de a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár részére címzett fellebbezéssel lehet élni.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

Természetes személy a fellebbezést elektronikus úton vagy papír alapon is benyújthatja.

A digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. §-ában meghatározottak elektronikus úton nyújthatják be a fellebbezést.

Elektronikus úton a fellebbezést csak e-Papír üzenetküldő alkalmazás útján lehet benyújtani, amely az alábbi elektronikus felületen található: „<https://epapir.gov.hu>”.

Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet illetve az ügyfél jogi képviselője elektronikus ügyintézésre köteles. A képviselő elektronikus kapcsolattartás esetén a fellebbezés mellékleteként csatolja az elektronikus okiratként rendelkezésre álló vagy az általa digitalizált meghatalmazást, kivéve, ha a képviselő meghatalmazása a rendelkezési nyilvántartásban szerepel.

A fellebbezési eljárás díja **141 750 Ft**, amit a Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00335728-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni. **Természetes személyek és a civil szervezetek** által a jogorvoslati eljárásért fizetendő díj a **jelen eljárásban meghatározott díjtétel 1 %-a, de legalább 5 000 Ft**.

INDOKOLÁS

Környezethasználó a Budapest X. kerület, Szállás u. 5. szám alatti ingatlanon végzett tevékenységére vonatkozóan Engedéllyel rendelkezik.

Környezethasználó az Engedélyének módosítására irányuló kérelmet nyújtott be, mert a P33 jelű pontforrás létesítése befejeződött, ezért a működési engedélyét kérelmezi, és ennek megfelelően az L melléklet módosítását. Továbbá a telephelyi létesítményeket bemutató táblázatot korábbi engedélye már tartalmazta, most ismételten kéri szerepeltetni az engedélybe, és ennek megfelelően a Te mellékletet kéri kiegészíteni.

A telephelyi változtatások miatt az Engedély technológiai melléklete és a levegővédelmi melléklete kerül változtatásra.

A kérelem alapján a Környezetvédelmi Hatóság a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet] 20/A. § (10) bekezdése szerint az Engedély módosítására irányuló eljárást 2026. augusztus 6. napján megindította.

Környezethasználó a 283 500 Ft igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

A 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánította a tárgyi környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárást, a Budapest X. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 38367/4, 38367/6 és 38364/1 helyrajzi számú ingatlanokon, a telephely bővítésével és fejlesztésével összefüggő beruházás vonatkozásában.

Jelen ügyben az ügyintézési határidő a magyar építészetéről szóló 2023. évi C. törvény (a továbbiakban: 2023. évi C. tv.) 198 § (2) bekezdés a) pontja szerint 60 nap.

A Környezetvédelmi Hatóság PE/KTHF/03735-10/2026. számon értesítette a tevékenység telepítési helye szerinti Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzatát, hogy a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (6b) bekezdése alapján ügyfélnek minősül, aki a Környezetvédelmi Hatóság által megküldött kérelem és mellékletei tekintetében a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyilatkozhat. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat részéről nyilatkozat nem érkezett.

A Környezetvédelmi Hatóság figyelemmel a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésére a hivatalában és a honlapján közzétette az eljárás megindításáról szóló hirdetményt, továbbá a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – megküldte a létesítmény helye szerinti Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyzője (a továbbiakban: Jegyző) részére.

A Jegyző a KVO/155-11/2026 és a KVO/155-12/2026 számokon érkezett leveleiben tájékoztatta a Környezetvédelmi Hatóságot arról, hogy az eljárás megindításáról szóló hirdetmény kifüggesztése megtörtént, illetve a közhírré tétel időpontjáról, helyéről, valamint a vonatkozó iratokba való betekintési lehetőség módjáról.

A Környezetvédelmi Hatósághoz a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésében megjelölt időpontra belül az érintett nyilvánosság részéről észrevétel nem érkezett.

A Környezetvédelmi Hatóság a PE/KTHF/03735-11/2026 számú levelével értesítette az ismert ügyfeleket.

Tárgyi eljárás során ügyféli jogállás megállapítására irányuló kérelem nem került benyújtásra.

*

A Dokumentáció alapján a Környezetvédelmi Hatóság a módosítási kérelem szakmai értékelése során - a rendelkező részben előírásként rögzítetten túl - az alábbi megállapításokat, értékeléseket teszi:

Környezethasználó kérte a telephelyi létesítményeket az Engedély Te mellékletében bemutatni, amit a Környezetvédelmi Hatóság a PE/KTHF/00997-15/2024 számú határozatában szerepeltetett, majd Környezethasználó az EPAPIR-20251126-12322 azonosító számú kérelmével kérte a technológiai melléklet egyszerűsítését, amely kérelméhez egy átdolgozott technológiai mellékletet nyújtott be, amely már a telephelyi létesítmények bemutatását nem tartalmazta. A Környezetvédelmi Hatóság a PE/KTHF/05057-12/2025 számú határozatban módosította technológiai mellékletet.

Környezethasználó azonban az átláthatóság kedvéért ismételtlen kéri, hogy a táblázat kerüljön be a Te mellékletbe.

A Környezetvédelmi Hatóság a kérelem alapján jelen döntés rendelkező részében kiegészíti a technológiai mellékletet a telephelyen található épületek listájával és az ott folyó tevékenységek jelölésével című táblázattal.

Levegővédelmi szempontból:

A Környezetvédelmi Hatóság a PE/KTHF/03735-2/2026. számú határozatban a P33 jelű pontforrás létesítését engedélyezte. A Környezethasználó tájékoztatta a Környezetvédelmi Hatóságot, hogy a P33 jelű pontforrás és hozzá kapcsolódó berendezés üzemeltetésre kész állapotba került. Az előírásoknak megfelelően a bejelentést az Országos Környezetvédelmi Nyilvántartó Rendszerben (OKIR) is megtette a Környezethasználó. Környezethasználó ezért az L melléklet módosítását és a P33 jelű pontforrás működési engedélyét kéri. A nyilvántartásba történt bejelentés megfelel a hatályos jogszabályban foglaltaknak. A kérelem érdemi vizsgálata alapján a P33 jelű pontforrás működését engedélyezte a Környezetvédelmi Hatóság, a rendelkező részben a 3.2. pontban tett előírást módosította, valamint az L mellékletet az OKIR nyilvántartás alapján aktualizálta.

A Környezethasználó tevékenységének módosításával kapcsolatban kizáró ok levegővédelmi szempontból nem áll fenn.

A Környezetvédelmi Hatóság levegővédelmi szempontú megállapításait és előírásait a *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet, a *levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről* szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet alapján alakította ki.

*

A Környezetvédelmi Hatóság környezetvédelmi feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a *környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet] szerinti szakkérdés vizsgálatát mellőzte, tekintettel arra, hogy egyéb környezeti elemre vagy rendszerre vonatkozó szakkérdés nem merült fel tárgyi ügyben.

*

A Környezetvédelmi Hatóság az eljárás során figyelembe vette a kérelem alapjául szolgáló Dokumentációt.

Összességében megállapítható, hogy a telephely üzemszerű működése nem okoz környeztkárosítást, üzemelése nem jár olyan mértékű környezeti kockázattal, mely a környező területek állapotát károsan befolyásolja.

A környezetvédelmi, műszaki követelményeket, technológiákat, valamint a feltételek teljesítésének ütemezését a létesítmény műszaki jellemzőinek, földrajzi elhelyezkedésének a környezet jelenlegi és célállapotának, és az előírt intézkedések előnyeinek figyelembevételével határozta meg a Környezetvédelmi Hatóság.

A határozat rendelkező részében foglalt előírások betartásával hosszútávon biztosítható a környezeti elemek védelme.

A Dokumentációban és kiegészítésében nem került - megjelölve, elkülönítve - ismertetésre olyan adat, amely minősített adat, vagy amely a Környezethasználó szerint üzleti titkot képez.

A fentiek értelmében, a Környezetvédelmi Hatóság – tekintettel arra, hogy a módosítás iránti kérelemmel kapcsolatban kizáró ok nem merült fel - a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (10) bekezdése alapján, az Ákr. 80. § (1) és 81. § (1) bekezdésére figyelemmel a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

Tárgyi ügyben a Környezetvédelmi Hatóság PE/KTHF/03735-8/2026. számon tájékoztatta a Környezethasználót arról, hogy a tárgyi eljárást az Ákr. 43. § (2) bekezdése alapján teljes eljárásban folytatja le. Tekintettel arra, hogy a Környezetvédelmi Hatóság jelen határozattal az ügy érdemében döntést hozott, ezért az Ákr. 51. §-ában foglaltak alapján a fenti számú tájékoztatásban foglaltakhoz nem kapcsolódnak joghatások.

Az egységes környezethasználati engedélyről szóló **határozatot, mint hirdetményt** a Környezetvédelmi Hatóság a Kvt. 71. § (3) bekezdése szerint - figyelemmel az Ákr. 88. § (3) bekezdésére - a hivatalában és a honlapján közzéteszi, továbbá a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 21. § (8) bekezdésére figyelemmel, közhírré tétel céljából megküldi az eljárásban részt vett **Jegyzőnek, aki köteles a határozat kézhezvételét követő nyolc napon belül gondoskodni annak közzétételéről.** A Jegyző a határozat **közzétételét követően tájékoztatja a Környezetvédelmi Hatóságot** a közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértéke a *környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet [a továbbiakban: 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet] 3. számú melléklet 6. és 10.3. pontja alapján került megállapításra.

A fellebbezéshez való jogot az Ákr. 112. § és 116. § (1) bekezdése, a Kvt. 71/A. § (1) bekezdése, valamint a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 26/A. § biztosítja az ügyfél számára.

A fellebbezés előterjesztéséről, és idejéről az Ákr. 118. § (1) és (2) és (3) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezési eljárás díjának mértékét a 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdései írják elő.

Jelen határozatot a Környezetvédelmi Hatóság a *környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet alapján hatósági nyilvántartásba veszi.

A Környezetvédelmi Hatóság környezetvédelmi feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §, 5. § (1) bekezdésének c) pontja és (2) bekezdése; természetvédelmi feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a *természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet és 2. §, 6. § (1) bekezdésének c) pontja és (2) bekezdése; hulladékgazdálkodási feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a *hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet szabályozza.

Jelen döntés – fellebbezés hiányában – **a fellebbezési határidő lejártát követő napon** külön értesítés nélkül, a törvény erejénél fogva **véglegessé válik** az Ákr. 82. § (2) bekezdés a) pontja alapján. A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt kézbesítették. A 2023. évi C. törvény 196. § (1) bekezdése szerint a kiemelt jelentőségű ügyben eljáró hatóság **az általa meghozott döntéseket** – az eljárás során a személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével – **hirdetményi úton közli**, a 196. § (2) bekezdése értelmében a hirdetmény útján közölt döntést **a hatóság honlapján történő közzétételét követő 5. napon kell közöltnek tekinteni.**

Budapest, 2026. szeptember 30.

A főispán helyett eljáró főigazgató helyett eljáró
dr. Fehér Edina igazgató
nevében és megbízásából:

A kiadmány hitelelű:



dr. Cserkúti Szabolcs s. k.
főosztályvezető

Kapják: ügyintézői utasítás szerint

Légszennyező technológiák, pontforrások ismertetése, a pontforrások kibocsátási határértékei

Diagnosztikai laboratóriumi tevékenység (technológia azonosítója: 4)

Pontforrás azonosító	Pontforrás megnevezése	Berendezés megnevezése, teljesítménye	Légszennyező komponensek
P4	elszívó kürtő	Diagnosztikai labor elszívó ventilátor 1. (V4, 6300 m ³ /h)	xilolok
			etil-alkohol
P25	Diagnosztikai laborépület elszívó kürtő II.	Diagnosztikai labor elszívó ventilátor 2 (V26, 380 m ³ /h)	formaldehid

Légszennyező komponensek megnevezése	Határérték (mg/m ³)	Tömegáram küszöbérték (kg/h)
xilolok	150	3 (3C osztály)
etil-alkohol	150	3 (3C osztály)
3C osztály összesen	150	3 (3C osztály)
formaldehid	20	0,1 (3A osztály)
3A osztály összesen	20	0,1
3A+3C osztály összesen	150	3

*2028. január 1-től a formaldehid maximum kibocsátása a 0,0125 kg/h tömegáramot vagy az 5 mg/m³ értéket nem lépheti túl.

A vonatkozó határértékeket a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével állapította meg a Környezetvédelmi Hatóság.

Vészaggregát – szükségáramforrás (technológia azonosítója: 5)

Pontforrás azonosító	Pontforrás megnevezése	Berendezés megnevezése, teljesítménye	Légszennyező komponensek
P5	vészaggregát kürtő	központi dízel aggregát (T27, 2440 kW)	nitrogén-oxidok
P6	AKSA APD70A kürtő	szükségáramforrás dízel aggregát (T28, 166 kW)	szén-monoxid
			szilárd anyag

Kibocsátási határértékek a pontforrásokra vonatkozóan az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 1. számú melléklete alapján, amit csak 50 h/év üzemidő fölött kell alkalmazni.

Légszennyező megnevezése	komponensek	Határérték (mg/m ³)	Vonatkoztatási O ₂
szilárd anyag		50	15%
nitrogén-oxidok		1500	15%
szén-monoxid		245	15%

Gyógyszerkészítmény gyártás (technológia azonosítója: 7)

Pontforrás azonosító	Pontforrás megnevezése	Berendezés megnevezése, teljesítménye	Légszennyező komponensek
P10	Hegesztő elszívó kürtő	Hegesztő elszívó ventilátor (V11, 1000 m ³ /h)	szén-monoxid (2D osztály)
			nitrogén-oxidok (2D osztály)
			szilárd anyag (10 osztály)
P 11	341. GID TP1 labor elszívó kürtő	341 GID TP1 labor elszívó ventilátor (V 12, 626 m ³ /h)	etilén-imin (3A osztály)
P 12	Pilot elszívó kürtő	Pilot elszívó ventilátor (V 13, 150 m ³ /h)	etilén-imin (3A osztály)
P 13	GID TP2 labor elszívó kürtő	GID TP2 labor elszívó ventilátor (V 14, 763 m ³ /h)	sósav és egyéb szervetlen gáznemű klór vegyületek, kivéve klór és cián-klorid HCl-ként (2C osztály)
			formaldehid (3A osztály)
			nátrium-hidroxid (2C osztály)

P 14	H3. Média, mosogató helyiség elszívó kürtő	H3. Média, mosogató helyiség elszívó ventilátor (V 15, 408 m ³ /h)	szilárd anyag (1O osztály)
P 15	4. Emelet, vegyi fülke elszívó kürtő	4. Emelet, vegyi fülke elszívó ventilátor (V 16, 575 m ³ /h)	nitrogén-oxidok (2D osztály)
			ammónia (2D osztály)
			Kén-oxidok (kén-dioxid és kén-trioxid, SO ₂ -ként (2D osztály)
			ecetsav (3C osztály)
			jód és vegyületei I-ként kivéve metil-jodid (2B osztály)
P 16	Etilén-imin elszívó kürtő 1.	Ventilátor (V 17, 1000 m ³ /h)	etilén-imin(3A osztály)
P 18	vegyi fülke elszívó kürtő	vegyi anyag fülke elszívó ventilátor (V 19, 10409 m ³ /h)	etilén-imin (3A osztály)

Pontforrás azonosító	Pontforrás megnevezése	Berendezés megnevezése, teljesítménye	Légszennyező komponensek
P 19	ROTA 1 égéstermék elszívó kürtő	ROTA 1 égéstermék elszívó ventilátor (V 20, 300 m ³ /h)	szén-monoxid (2D osztály)
			nitrogén-oxidok (2D osztály)
			szilárd anyag (1O osztály)
P 20	ROTA 2 égéstermék elszívó kürtő	ROTA 2 égéstermék elszívó ventilátor (V 21, 300 m ³ /h)	szén-monoxid (2D osztály)
			nitrogén-oxidok (2D osztály)
			szilárd anyag (1O osztály)
P 23	Etilén-imin elszívó kürtő 2	Ventilátor 2 (V 24, 100 m ³ /h)	etilén-imin (3A osztály)
P 26	Szennyvízkezelő savtartály kürtő	Szennyvízkezelő savtartály ventilátor (V 29, 615 m ³ /h)	sósav és egyéb szervesetlen gáznemű klór vegyületek, kivéve klór és cián-klorid HCl-ként (2C osztály)
P33	Analitika elszívó kürtő	Analitika elszívó ventilátor 1. (V37, 1040 m ³ /h)	sósav és egyéb szervesetlen gáznemű klór vegyületek, kivéve klór és cián-klorid HCl-ként (2C osztály)
			formaldehid (3A osztály)
			triklór-metán (kloroform) (3B osztály)

			metil-alkohol (3C osztály)
--	--	--	-------------------------------

A vonatkozó határértékeket a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével állapította meg a Környezetvédelmi Hatóság.

Légszennyező komponensek megnevezése	Határérték (mg/m ³)	Tömegáram küszöbérték (kg/h)
1O osztály	50	0,5
2C osztály	30	0,3
2D osztály	500	5
3C osztály	150	3
3A osztály	20	0,1
3B osztály összesen	100	2
3A+3B osztály összesen	100	2
3A+3C osztály	150	3
2B osztály	5	0,05

2027. január 1-től a formaldehid maximum kibocsátása a 0,0125 kg/h tömegáramot vagy az 5 mg/m³ értéket nem lépheti túl.

Az 1O osztályra (szilárd anyag) vonatkozó kibocsátási határérték 0,5 kg/h tömegáram küszöbérték alatt 150 mg/m³

Hőtermelés (technológia azonosítója: 8)

Pontforrás azonosító	Pontforrás megnevezése	Berendezés megnevezése, teljesítménye	Légszennyező komponensek
P 30	gőzkazán I.	gőzkazán 1. (T 31, 3950 kW)	nitrogén-oxidok
P 31	gőzkazán II.	gőzkazán 2. (T 32, 3950 kW)	szén-monoxid
P 32	gőzkazán III.	gőzkazán 3. (T 33, 3950 kW)	szilárd anyag

Kibocsátási határértékek a pontforrásokra vonatkozóan az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 5. számú melléklete alapján

Légszennyező komponensek megnevezése	Határérték (mg/m ³)	Vonatkoztatási O ₂
kén-dioxid	35	3%
szilárd anyag	5	3%
nitrogén-oxidok	100	3%
szén-monoxid	100	3%

Vészaggregát kis teljesítmény (technológia azonosítója: 9)

Pontforrás azonosító	Pontforrás megnevezése	Berendezés megnevezése, teljesítménye	Légszennyező komponensek
P 27	AKSA AD330	AKSA AD330 (T30, 677 kW)	kén-dioxid
			szilárd anyag
			nitrogén-oxidok
			szén-monoxid

Kibocsátási határértékek a pontforrásokra vonatkozóan az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 4. számú melléklete alapján

Légszennyező komponensek megnevezése	Határérték (mg/m ³)	Vonatkoztatási O ₂
kén-dioxid	120	15%
szilárd anyag	20	15%
nitrogén-oxidok	1500	15%
szén-monoxid	245	15%

Tojásdehidratáló (technológia azonosítója:10)

Pontforrás azonosító	Pontforrás megnevezése	Berendezés megnevezése, teljesítménye	Légszennyező komponensek
P28	Tojásdehidratáló berendezés füstgáz elvezetése	Dehydrator AV6000L (E36,135 000 db/sarzs)	szén-monoxid (2D osztály)
			nitrogén-oxidok (2D osztály)
P29	Tojáspor kitároló elszívása	Tojáspor kitároló elszívó ventilátor (V34, 2800 m ³ /h)	szilárd anyag (1O osztály)
		Tojáspor kitároló leválasztó rendszer (kétfokozatú) (L35, 3050 m ³ /h)	

A vonatkozó határértékeket a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével állapította meg a Környezetvédelmi Hatóság.

Légszennyező komponensek megnevezése	Határérték (mg/m ³)	Tömegáram küszöbérték (kg/h)
1O osztály	50	0,5
2C osztály	30	0,3
2D osztály	500	5

Az 1O osztályra (szilárd anyag) vonatkozó kibocsátási határérték 0,5 kg/h tömegáram küszöbérték alatt 150 mg/m³

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező.

Másolatot készítette:

Kerékjártóné Polonkai Mária

Pest Vármegyei Kormányhivatal

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási

Főosztály

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges záradékolás megjelenítését szolgálja

