

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
új közterületi hulladékgyűjtő edények beszerzéséről**

I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közterületein a köztéri hulladékgyűjtők egységesítése érdekében ütemezetten kerül sor a régi típusú szemetesedények cseréjére és új edények (típus: urban lemezes tetővel, űrtartalom: 73 l) kihelyezésére. Jelenleg a 781 darab kihelyezett edény közül 592 darab még régi típusú. A középtávú cél a teljes területben a régi edények lecserélése, ezért bruttó 2 903 220 Ft többletforrást javasolok biztosítani a feladat megvalósítására.

A Kőbányai Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: Főosztály) ajánlatot kért a Városszépítő Kft.-től (2. melléklet) a beszerzés megvalósításához, a beszerzésre javasolt 18 urban típusú hulladékgyűjtő edény összköltsége bruttó 2 903 220 Ft (2 286 000 Ft + 617 220 Ft áfa).

Tekintettel arra, hogy a 2025. évi költségvetési tárgyalások során létrejött megállapodás szerint a Képviselő-testület általános tartalékából a Képviselő-testület tagjai 3-3 millió forint felhasználására saját képviselői kezdeményezéssel tehetnek javaslatot, a fenti beszerzés megvalósításához szükséges bruttó 2 903 220 Ft összegű fedezetet a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 12. melléklet 4. sora (Képviselő-testület általános tartaléka) terhére javaslom biztosítani.

II. Hatásvizsgálat

Az Önkormányzat kiemelt figyelmet fordít Kőbánya közterületeinek tisztán tartására, rendezettségére. Az utcák rendeltetésszerű használatának biztosításához elengedhetetlenül szükséges a keletkező hulladékot esztétikus, megfelelő állagú és jól üzemeltethető gyűjtőedényben elhelyezni.

III. A végrehajtás feltételei

A forrás biztosítását követően a Főosztály megkezdheti a hulladékgyűjtő edények beszerzése érdekében a szükséges eljárást. A beszerzéshez szükséges fedezet a költségvetési rendelet 12. melléklet 4. során (Képviselő-testület általános tartaléka) rendelkezésre áll.

A beszerzett hulladékgyűjtő edényeket a KÖKERT Non-profit Kft. helyezi ki és üzemelteti. A beszerzés nyomán a raktárban lévő 58 edénnyel együtt 76 edény cseréjére lenne lehetőség.

IV. Döntési javaslat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot.

Budapest, 2025. november „14”



Somlyódy Csaba

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

1. melléklet az előterjesztéshez

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2025. (... ..) határozata

új közterületi hulladékgyűjtő edények beszerzéséről

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli 18 közterületen elhelyezésre kerülő urban típusú lemezes, tetős hulladékgyűjtő edény beszerzését, amelyre a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 12. melléklet 4. sora (Képviselő-testület általános tartaléka) terhére bruttó 2 903 220 Ft (2 286 000 Ft + 617 220 Ft áfa) összeget biztosít.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő:

azonnal

Feladatkörében érintett:

a Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Főosztály vezetője
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
a KÖKERT Non-profit Kft. ügyvezetője



5100 Jászberény, Ady Endre út 25. • Tel./helyi: 5100 Jászberény, Kálman utca 2/a
Telefon/Fax: 06 57 504 575 • Telefon: 06 57 504 577 • Mobil: 06 30 987 0031
www.varosszepito.hu • www.parkolokur.hu • varosszepito@varosszepito.hu



Városszépítő Kft adószám: 11279983 – 2 – 16

Budapest Főváros X. Kerület
Köbányai Polgármesteri Hivatal – Városüzemeltetési Osztály
Marót Katalin részére
1102 Budapest,
Szent László tér 29.

Tárgy: árajánlat

Melléklet: jótállási feltételek, használati és karbantartási útmutató

Tisztelt Hölgyem!

Köszönjük 2025. november 10.-én érkezett érdeklődésüket, melyre az alábbi ajánlatot adjuk:

18 db Urban hulladékgyűjtő - lemezes, tetős, betétes	18 x 127.000.-Ft+ÁFA	2.286.000.-Ft+ÁFA
	Összesi:.....	Nettó: 2.286.000.-Ft
		ÁFA 27%: 617.220.-Ft
		Bruttó: 2.903.220.-Ft

Áraink jelen ajánlatra 30 napig érvényes, magyar forintban értendő árak, melyek tartalmazzák a Budapestre történő szállítást – kedvezményesen - az acél részek tűzihorganyzását, porfestését alapszíneinkben (www.varosszepito.hu/anyagok), de a kihelyezési költségeket nem. Egyéb RAL szín választása felár ellenében lehetséges. A termékek lepakolása a Megrendelő feladata. Az ÁFA mértéke 27% Megrendelés esetén a termékeket készre jelentés után maximum 3 hétig raktározzuk, utána a rendelést töröljük. A fent nevezett termékek kizárólagos gyártója és forgalmazója a Városszépítő Kft.

A termékek a Városszépítő Kft. által gyártott és forgalmazott, új magyar termékek, melyek értékesítésre és rendeltetésszerű használatra alkalmasak. Jelen ajánlat elválaszthatatlan része a használati és karbantartási útmutató és a jótállási feltételeket tartalmazó dokumentum. Rendeltetésszerű használat, és karbantartási útmutató instrukcióinak betartása mellett a fém részekre 25 hónap jótállást vállalunk, mely nem vonatkozik a kihelyezésből eredő hibákra.

Vállalási határidő: írásos megrendelés kori leterheltség és darabszám függvénye, kb. 4-6 héten belül

Fizetési mód: átutalással, az áruátvételt követő 30 naptári napon belül

Szállítás: a Városszépítő Kft. által

A vásárolt termék a vételár teljes kiegyenlítéséig az eladó tulajdonában marad, melynek rendelkezési jogát is fenntartjuk. Késedelmes fizetés esetén az eladó a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét jogosult felszámolni késedelmi kamatként.

Jászberény, 2025. november 11.

Üdvözlettel:

Szabó Gabriella
30/824-67-99

Jótállási feltételek, használati és karbantartási útmutató

A jótállás valamennyi Városszépítő Kft által gyártott utcabútorra érvényes, amennyiben azok szállítására, összeszerelésére, telepítésig történő tárolására, használatára és karbantartására vonatkozó utasítások és egyéb idevonatkozó jogszabályi előírásokat betartásra kerülnek.

Rendeltetésszerű használat, és karbantartási útmutató instrukcióinak betartása mellett a fém részekre 25 hónap, a fa részek aránytalan, a funkció betöltését akadályozó repedésére, a felület 30 % -ot meghaladó gyantásodására, vetemedésére 12 hónap jótállást vállalunk, mely nem vonatkozik a fa természetes szerkezeti változásaira, illetve az összeszerelésből eredő hibákra.

A megrendelő általi hibás szállítás, a helytelen tárolás, a nem rendeltetésszerű használat – vandalizmus, mechanikai behatások – , a szükséges karbantartás a jótállási időn belüli elmulasztása a jótállási jogok alkalmazását kizárják. Emellett nem vonatkozik a jótállás az anyagok természetes tulajdonságaira – faanyag elszínesedése, repedése – , a természetes elhasználódásra, az időjárás, és egyéb külső tényezők által okozott károokra.

Használat

Az egyes utcabútorokat funkciójuknak megfelelően kell használni. A rendeltetésszerű használatlaltal kapcsolatban esetlegesen felmerült kérdéseikkel kapcsolatban kérjük forduljanak hozzánk bizalommal.

Karbantartás

Az alábbi utasítások betartása megnöveli a termékek használati idejét, megakadályozza azok idő előtti romlását valamint feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az egyes termékek megtartsák a vásárláskor meglévő – működési és esztétikai – jellemzőiket.

Gondoskodjon az utcabútorok rendszeres tisztításáról, megfelelő működésének ellenőrzéséről. A feltárt hiányosságokat a lehető legrövidebb időn belül javítsa, ezzel kapcsolatos kérdéseivel készséggel állunk rendelkezésére. Fontos a karbantartási útmutató betartása, illetve az abban jelölt tisztítószer alkalmazása. Maró hatású vegyületek, egyéb vegyi anyagok, érdes felületű anyagok a tisztítás során nem használhatók. Az utcabútorok valamennyi elemének – fa, öntvény, tűzhorganyzott acél, rozsdamentes acél, alumínium – egymáshoz rögzítésekor csak a gyártó által használt kötőelemeket használja.

Rendszeres ellenőrzés mellett – az azonnali javítást igénylő romlás javításán kívül – az általános karbantartás lépéseit évente kétszer, nyár elején – az erős UV sugárzás káros hatásainak megelőzése érdekében, valamint ősszel – a gyakori csapadékos időjárás okozta romlás megelőzése érdekében el kell végezni.

Karbantartás és javítási útmutató tűzhorganyzott és porfestett elemek tekintetében

- a kapcsolódó elemek kötéseinek ellenőrzése, megszorítása
- felület tisztítása langyos, enyhén szappanos vízzel
- a felületvédelem ellenőrzése, javítása
- a felület kisebb sérülése esetén tisztítsa meg a felületet langyos szappanos vízzel, és zsírtalanítsa azt alkohollal. P120-150 szemcseméretű csiszolópapírral távolítsa el a sérült réteget, és csiszolja át gyengéden a környező részt is. Javítsa a felületet kereskedelmi forgalomban kapható ún. horganyjavító festékkel, a gyártó utasításai szerint. Száradás után távolítsa el a felesleges horganyt polír finomságú / P280-300/ csiszolóval, majd portalanítás után kezelje a felületet – megfelelő RAL kódú – hígított porfestékkel a gyártó utasításai szerint. A hőmérsékletnek tartósan +10 és +25 fok között kell lennie, kerülni kell a tűző, erős napsugárzást, a páratartalom nem haladhatja meg a 75-80%-ot.

Csomagolás, tárolás, szállítás

A termékeket fajtájuktól függően csomagoljuk, kötegeljük, hogy a szállítás során megvédjük a sérülésektől. Az általunk javasolt csomagolási, szállítási módtól csak a megrendelőnk kifejezett kérése esetén térünk el, felhívva a figyelmet, hogy ebben az esetben az ebből adódó károkért felelősséget nem áll módunkban vállalni.

A szállítmány átvételekor a vevő, vagy képviselője ellenőrizze, hogy a szállítmány megfelelő minőségben érkezett meg. A kipakolás a megrendelő feladata. A termékeket kihelyezésig az alábbiak szerint kell tárolni:

- fedett, száraz, szellős helyen kell tárolni
- ne tegye egymásra termékeket
- a fa elemeket állítva, felső találkozási ponton légpárnás fóliacsíkkal elválasztva kell tárolni, úgy, hogy az elemek ne érnének össze
- amennyiben a fa elemeket fólia csomagolásban kapta, távolítsa el azt, és anélkül tárolja
- a fém elemeket tárolhatja eredeti csomagolásban - kartondoboz, fólia - amennyiben a csomagolás sérülésmentes.
- takarja le a tárolt termékeket

A helytelen tárolásból, csomagolásból, a tárolási helytől a kihelyezés helyére történő szállításból, a helytelen kihelyezésből eredő károkért felelősséget nem vállalunk.

Jászberény, 2025. november 11.

Miklós István
ügyvezető

